AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN – SUDTIROL
Südtiroler Sanitätsbetrieb | Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
Krankenhaus Bozen
Betriebliches Labor für Mikrobiologie und
Tel. 0471 909627

COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Ospedale di Bolzano
Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia
Fax 0471 272631

Ricerca di parassiti nelle feci: raccolta informazioni

La compilazione accurata della scheda garantisce <u>UN RISULTATO OTTIMALE</u> dell'esame.

Cognome_____ Nome_____ Data di nascita_____

Paese di nascita_____ N. di telefono paziente _____

Medico richiedente_____ N. di telefono medico_____

Ha già eseguito la ricerca di parassiti? □ no □ sì Quando? _____ Esito: _____

MOTIVO DELL'ESAME

□ Soggiorno in un Paesi extraeuropei:
*Paese/i*_____ ***ultima data di rientro!***:_____

□ Contatto con acque dolci in Paesi extraeuropei:
*Paese/i*_____ ***ultima data di rientro!***:_____

□ Controllo dopo terapia di una parassitosi:
parassita: _____ *farmaci:* _____***fine terapia il***_____

□ Un familiare è affetto da parassitosi? ☐NO ☐SI Quale parassita? _____
□ Contatti con animali? ☐NO ☐SI Quali? _____
□ Lavoro/abitazione rurale ☐SI ☐NO
□ **ALTRO (specificare)**_____

DATI CLINICI/LABORATORISTICI

□ Eosinofilia (%) _____ □ Anemia □ Immunodepressione □ Terapia con cortisonici

□ Altro (specificare) _____

SINTOMATOLOGIA □ no □ sì **DA QUANTO TEMPO**: _____

□ Diarrea occasionale □ Diarrea persistente □ Nausea/inappetenza □ Dolori addominali □ Vomito

□ Alvo irregolare □ Dimagrimento/ Mancata crescita □ Tosse □ Febbre □ Esantema cutaneo

□ Prurito cutaneo □ Prurito anale □ Altro (specificare) _____

ASPETTO DELLE FECI

I campione: □ formate □ semiformate □ liquide □ acquose □ presenza di sangue

II campione: □ formate □ semiformate □ liquide □ acquose □ presenza di sangue

III campione: □ formate □ semiformate □ liquide □ acquose □ presenza di sangue

SOSPETTO VERME NELLE FECI □ no □ sì colore_____ lunghezza

NOTE EVENTUALI

Südtiroler Sanitätsbetrieb / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
Krankenhaus Bozen
Betriebliches Labor für Mikrobiologie und
Tel. 0471 909627

COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Ospedale di Bolzano
Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia
Fax 0471 272631

Ricerca di parassiti nelle feci: istruzioni per il prelievo

L'esame coproparassitologico ricerca protozoi ed elminti intestinali (eccetto ossiuri, *Anisakis sp., Strongyloides sp.* e coccidi, ad es. *Cysto -Isospora belli). Per la ricerca per coccidi fare richiesta specifica.*

SISTEMA DI RACCOLTA:

Il kit di raccolta è costituito da 3 contenitori ed una scheda scritta fronte/retro, inseriti in una busta che viene consegnata al/alla paziente.

- **Midi Parasep SF**
  Tre contenitori



- **Scheda informativa**



Dove reperire il sistema di raccolta:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: cod.magazzino 5158849

Dove consegnare dopo la raccolta:
in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp

Quando:

I CAMPIONI VANNO **CONSEGNATI TUTTI E TRE INSIEME, NON UNO ALLA VOLTA, ASSOCIANDO LA SCHEDA**, NON APPENA LA RACCOLTA È TERMINATA.

ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO

RACCOLTA DELLE FECI

Tre giorni prima della raccolta:
♦Non usare lassativi, antidiarroici, carbone vegetale, antiacidi. Se fosse strettamente necessario, per favorire l'evacuazione si può utilizzare una supposta di glicerina, che non va inserita nel contenitore.
♦Evitare di mangiare pere, banane o frutta secca che renderebbero più difficoltoso l'esame.
♦Evitare di assumere antibiotici. In caso di trattamento antibiotico, è opportuno iniziare la raccolta dopo 20 giorni dalla fine del trattamento, a meno che non vi sia indicazione urgente all'esame.

Raccolta: ***VANNO RACCOLTI TRE CAMPIONI DI FECI IN GIORNI NON CONSECUTIVI***
♦Raccogliere le feci in un contenitore pulito, non necessariamente sterile, senza contaminare con le urine o con l'acqua del water.

♦Il liquido contenuto nel flacone è NOCIVO e potenzialmente cancerogeno. NON deve essere inalato, ingerito (NON BERE) o venire a contatto con la pelle o con gli occhi. (ATTENZIONE AD OCCHI E PELLE). APRIRE IL FLACONE SVITANDO IL TAPPO CON CAUTELA. USARE GUANTI E PROTEGGERE OCCHI. In caso di inalazione: recarsi all'aria aperta. In caso di contatto con la cute: lavare con abbondante acqua corrente e sapone per almeno 15 minuti. In caso di contatto con gli occhi: risciacquare con acqua accuratamente per almeno 15 minuti. In caso di ingestione: non indurre il vomito, non mangiare o bere nulla. - Rivolgersi immediatamente al PRONTO SOCCORSO o al CENTRO ANTIVELENI.

♦Prelevare con il cucchiaio fornito sul tappo in più punti, specie dalle zone dove sono eventualmente presenti sangue o muco, una quantità di feci di un misurino raso se le feci sono solide; di 2 misurini rasi se le feci sono liquide.

♦Richiudere il flacone in modo accurato per evitare fuoriuscite di materiale.

♦Agitare vigorosamente il contenuto, in modo da amalgamare il liquido con le feci, per permettere un esame ottimale.

♦Lavarsi bene le mani con acqua e sapone.

Ripetere il prelievo, in giorni non consecutivi, in due nuovi contenitori.

PRESENZA DI SOSPETTO VERME
In caso sia visibile sospetto verme, metterlo in un contenitore senza feci e segnalarlo sulla scheda e SCRIVENDO BEN EVIDENTE SUL CONTENITORE: SOSPETTO VERME.

CONSERVAZIONE DEL MATERIALE RACCOLTO
Conservare i flaconi con i prelievi effettuati a temperatura ambiente lontano dalla portata dei bambini.