

Quiz 2

1	<p>Was versteht man unter palliative Pflege?</p> <p>a) Heilung der Krankheit</p> <p>b) Schmerzlinderung und Lebensqualität verbessern</p> <p>c) intensivmedizinische Versorgung</p>	1	<p>Qual è il compito principale di un/un' operatore/trice socio-sanitario/a?</p> <p>a) supporto nelle attività della vita quotidiana</p> <p>b) gestione dei farmaci</p> <p>c) cucinare con i pazienti</p>
2	<p>Welcher Nüchtern Blutzucker ist im Normbereich?</p> <p>a) 100 – 160 mg/dl</p> <p>b) 40 – 75 mg/dl</p> <p>c) 60 – 100 mg/dl</p>	2	<p>Qual è un effetto collaterale comune dei farmaci?</p> <p>a) Aumento dell'appetito</p> <p>b) Affaticamento</p> <p>c) Maggiore concentrazione</p>
3	<p>Welche Art von Ernährung ist für Senioren besonders wichtig?</p> <p>a) hochkalorisch und fettig</p> <p>b) ausgewogen und nährstoffreich</p> <p>c) nur flüssige Kost</p>	3	<p>Qual è l'obiettivo principale dell'assistenza?</p> <p>a) trattamento medico</p> <p>b) promozione del benessere dei pazienti</p> <p>c) riduzione dei costi</p>
4	<p>Welche ist die Hauptaufgabe eines Pflegehelfers/einer Pflegehelferin?</p> <p>a) Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens</p> <p>b) Verwaltung von Medikamenten</p> <p>c) kochen für die Patienten</p>	4	<p>Quali vitamine sono particolarmente importanti per le persone anziane?</p> <p>a) vitamine A e B</p> <p>b) Vitamina D e calcio</p> <p>c) vitamina K e acido folico</p>
5	<p>Was ist eine häufige Nebenwirkung von Medikamenten?</p> <p>a) Appetitsteigerung</p> <p>b) Müdigkeit</p> <p>c) höhere Konzentration</p>	5	<p>Come si può promuovere l'autonomia di un paziente?</p> <p>a) fare tutto da soli</p> <p>b) dare indicazioni ed accompagnare</p> <p>c) prendersi carico di tutto per il paziente</p>
6	<p>Welche Maßnahmen sind wichtig für Sturzprophylaxe?</p> <p>a) dicke Teppiche im Raum</p> <p>b) ausreichende Beleuchtung und freiheitseinschränkende Maßnahmen</p> <p>c) eine gezielte Anamnese zur Risikoeinschätzung und das Entfernen von Stolperfallen</p>	6	<p>Quale tipo di esercizio è particolarmente adatto per le persone anziane?</p> <p>a) allenamento di forza intenso</p> <p>b) giocare a pallamano</p> <p>c) esercizi dolci come lo yoga</p>

Quiz 2

7	<p>Was ist das Hauptziel der Pflege?</p> <p>a) medizinische Behandlung b) Förderung des Wohlbefindens der Patienten c) Kostenreduzierung</p>	7	<p>Posizione di Trendelenburg significa:</p> <p>a) alzare il capo in posizione più elevata rispetto alle gambe b) posizione delle gambe più elevata rispetto alla posizione della testa c) sollevamento della parte superiore del corpo</p>
8	<p>Wie kann man die Selbstständigkeit eines Patienten fördern?</p> <p>a) alles selbst erledigen b) Anleitungen geben und begleiten c) Patienten alles abnehmen</p>	8	<p>Quale tipo di alimentazione è particolarmente importante per le persone anziane?</p> <p>a) ad alto contenuto calorico e grasso b) equilibrata e ricca di nutrienti c) solo dieta liquida</p>
9	<p>Warum ist ausreichende Flüssigkeitszufuhr im Alter besonders wichtig?</p> <p>a) um Dehydratation zu vermeiden b) um den Hunger zu stillen c) um den Schlaf zu verbessern</p>	9	<p>Quando vanno addensate le bevande nei disturbi della deglutizione?</p> <p>a) se la persona tossisce spesso quando beve b) se la persona è priva di denti c) solo se le bevande sono gassate</p>
10	<p>Der Dekubitus Grad 1 zeigt sich durch:</p> <p>a) eine nicht wegdrückbare Rötung b) eine wegdrückbare Rötung c) ein oberflächliches Ulcus</p>	10	<p>Quali misure sono importanti per la prevenzione delle cadute?</p> <p>a) Tappeti spessi nella stanza b) Illuminazione adeguata e misure che limitano la libertà di movimento c) Un'anamnesi mirata per la valutazione del rischio e rimozione di ostacoli</p>
11	<p>Welche Art von Bewegung ist für ältere Menschen besonders geeignet?</p> <p>a) Intensive Krafttraining b) Sanfte Übungen wie Yoga c) Handball spielen</p>	11	<p>Secondo il D.Lgs. 81/2008, qual'è la misura preventiva più importante per evitare gli infortuni sul lavoro?</p> <p>a) eliminazione dei rischi b) misure di protezione collettiva c) misure di protezione individuale</p>
12	<p>Fehler in der Pflegedokumentation dürfen:</p> <p>a) mit Unterschrift versehen, gelöscht und überschrieben werden b) durchgestrichen werden, müssen aber noch lesbar und mit Handzeichen versehen sein c) ohne Handzeichen, aber noch lesbar durchgestrichen werden</p>	12	<p>Quali responsabilità ha l'operatore/trice socio-sanitario/a nel processo assistenziale?</p> <p>a) responsabilità nella pianificazione del processo assistenziale b) responsabilità di individuare il bisogno di assistenza</p>

Quiz 2

			c) responsabilità nell'attuare l'assistenza secondo le sue competenze
13	<p>Trendelenburg Lagerung bedeutet:</p> <p>a) Beintieflage, Kopfhochlage b) Beinhochlage, Kopftieflage c) Oberkörperhochlagerung</p>	13	<p>Quale affermazione sul massaggio cardiaco nell'adulto è corretta?</p> <p>a) Il rapporto di compressioni toraciche e ventilazioni è 30 a 2 b) Il rapporto di compressioni toraciche e ventilazioni è 15 a 2 c) Il rapporto di compressioni toraciche e ventilazioni è 20 a 2</p>
14	<p>Welche Verantwortung hat der/die Pflegehelfer/in im Pflegeprozess?</p> <p>a) Verantwortung für die Gestaltung des Pflegeprozesses b) Verantwortung für Pflegebedarfserhebung c) Durchführungsverantwortung entsprechend seinen/ihren Kompetenzen</p>	14	<p>Perché un'adeguata assunzione di liquidi è particolarmente importante in età avanzata?</p> <p>a) per evitare la disidratazione b) per placare la fame c) per migliorare il sonno</p>
15	<p>Bei welchen Patienten ist die Soor- und Parotitisprophylaxe besonders wichtig?</p> <p>a) bei Patienten mit Nahrungskarenz, Fieber und langer Antibiotikaeinnahme b) bei Patienten mit Immobilität und Fieber c) bei Patienten mit Durchblutungsstörung und Nahrungskarenz</p>	15	<p>I sintomi principali del Parkinson sono:</p> <p>a) tremore, rigor, ipercinesia/bradicinesia b) tremore, rigor, acinesia/bradicinesia, disturbi del movimento e della postura c) tremore e inability</p>
16	<p>Welches ist laut Einheitstext 81/2008 die wichtigste Präventionsmaßnahme zur Vermeidung von Arbeitsunfällen?</p> <p>a) Beseitigung von Risiken b) kollektive Schutzmaßnahmen c) persönliche Schutzmaßnahmen</p>	16	<p>Cosa si intende per cure palliative?</p> <p>a) guarigione dalla malattia b) sollievo dal dolore e miglioramento della qualità di vita c) assistenza medica intensiva</p>
17	<p>Welche Funktion haben die Trombozyten?</p> <p>a) Abwehrfunktion b) Sauerstofftransport c) Blutstillung</p>	17	<p>Gli errori nella documentazione assistenziale possono:</p> <p>a) essere firmati, cancellati e sovrascritti b) essere barrati, ma devono rimanere leggibili ed essere siglati c) essere barrati senza siglarli, purché restino leggibili</p>

Quiz 2

18	<p>Welche Aussage zur Herzdruckmassage bei einem Erwachsenen trifft zu?</p> <p>a) das Verhältnis beträgt 15 Kompressionen – 2 Beatmungen</p> <p>b) das Verhältnis beträgt 30 Kompressionen – 2 Beatmungen</p> <p>c) das Verhältnis beträgt 20 Kompressionen – 2 Beatmungen</p>	18	<p>Cosa significa il processo di sterilizzazione?</p> <p>a) una serie di attività che comportano l'uccisione dei microorganismi e delle spore su materiali ed oggetti</p> <p>b) metodi per ridurre la quantità di microorganismi viventi da materiali ed oggetti</p> <p>c) metodi mediante i quali vengono eliminate le spore da materiali ed oggetti</p>
19	<p>Wie schützen Sie sich bei der täglichen Arbeit gegen die Übertragung von Keimen?</p> <p>a) durch die tägliche Desinfektion aller im Zimmer befindlichen Gegenstände</p> <p>b) durch Handschuhe</p> <p>c) Verwendung der richtigen PSA und Einhaltung der erforderlichen Hygieneprotokolle (z.B. MRSA, Legionellen)</p>	19	<p>Quale è un sintomo di un'insufficienza respiratoria?</p> <p>a) affaticamento respiratorio</p> <p>b) mal di testa</p> <p>c) eruzione cutanea</p>
20	<p>Was bedeutet das Verfahren der Sterilisation?</p> <p>a) ein Verfahren, bei dem Mikroorganismen und Sporen auf Materialien und Gegenständen abgetötet werden</p> <p>b) Methode zur Verringerung der Menge lebender Mikroorganismen an Materialien und Gegenständen</p> <p>c) Verfahren, durch die Materialien und Gegenstände von Sporen befreit werden</p>	20	<p>Quale affermazione sulla legionella è corretta?</p> <p>a) è causata dalla contaminazione delle falde dell'acqua potabile e dall'uso di fertilizzanti in prossimità delle sorgenti</p> <p>b) le infezioni da legionella possono essere trasmesse anche tramite gli alimenti</p> <p>c) la malattia è causata dall'inalazione di particelle di acqua nebulizzata da docce, fontane, impianti di aria condizionata non mantenuti</p>
21	<p>Welche Vitamine sind für ältere Menschen besonders wichtig?</p> <p>a) Vitamin A und B</p> <p>b) Vitamin D und Calcium</p> <p>c) Vitamin K und Folsäure</p>	21	<p>Qual è la funzione delle piastrine?</p> <p>a) difesa immunitaria</p> <p>b) trasporto dell'ossigeno</p> <p>c) processo di emostasi</p>
22	<p>Wann sollten Getränke bei Schluckstörungen eingedickt werden?</p> <p>a) wenn beim Trinken oft gehustet wird</p> <p>b) wenn keine Zähne im Mund sind</p>	22	<p>In quali pazienti la profilassi del mughetto e della parotite è particolarmente importante?</p> <p>a) nei pazienti con inedia, febbre e assunzione prolungata di antibiotici</p>

Quiz 2

	c) ausschließlich, wenn die Getränke Kohlensäure enthalten		b) nei pazienti con immobilità e febbre c) nei pazienti con disturbi circolatori e inedia
23	<p>Was trifft auf Legionellen zu?</p> <p>a) wird durch die Kontamination von Trinkwasserleitungen und den Einsatz von Düngemitteln in der Nähe der Quelle verursacht</p> <p>b) Infektionen durch Legionellen können auch durch Lebensmittel übertragen werden</p> <p>c) die Krankheit wird durch das Einatmen von Nebelwasserpartikeln verursacht, die durch Duschen, Springbrunnen und nicht gewartete Klimaanlage verursacht werden</p>	23	<p>Il decubito di I° grado si evidenzia con:</p> <p>a) un eritema non riducibile</p> <p>b) un eritema riducibile</p> <p>c) un'ulcera superficiale</p>
24	<p>Die Kardinalsymptome beim Parkinson sind:</p> <p>a) Tremor, Rigor, Hyperkinese/Bradykinese</p> <p>b) Tremor, Rigor, Akinese/Bradykinese, Gang- und Haltunsgstörungen</p> <p>c) Tremor und Inability</p>	24	<p>Come si protegge dalla trasmissione di microorganismi nelle attività lavorative?</p> <p>a) con la disinfezione giornaliera di tutti gli oggetti che si trovano nella stanza</p> <p>b) usando i guanti</p> <p>c) utilizzando i DPI corretti e rispettando i protocolli igienistici previsti (es. MRSA, legionella)</p>
25	<p>Was ist ein typisches Symptom einer Herzinsuffizienz?</p> <p>a) Kurzatmigkeit</p> <p>b) Hautausschlag</p> <p>c) Kopfschmerzen</p>	25	<p>Qual è il valore normale della glicemia a digiuno?</p> <p>a) 60 – 100 mg/dl</p> <p>b) 100 – 160 mg/dl</p> <p>c) 40 – 75 mg/dl</p>